

เอ็กซ์เพ็ง

X P E N G

THE NEW L03

BORN INTELLIGENT



DISCOVER MORE





ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์

- สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ (Cd) ต่ำ 0.228³
- อัตราการใช้พลังงานต่ำ 12.9 kWh/100 km⁴



ดีไซน์โฉบเฉี่ยว

- ดีไซน์ไฟหน้าแบบ Starship
- ดีไซน์ไฟท้ายแบบ Full-Width Star-Ring
- กระบังหน้าแบบ Active Grille Shutters



ประสบการณ์อัจฉริยะที่แสนสะดวกสบาย

- ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารแบบโอบล้อม
- ระบบผู้ช่วยเสียงสั่งงานต่อเนื่องแบบ 4 โชน



- มาตรวัดแบบดิจิทัล 8.88 นิ้ว
- หน้าจอแสดงผลบนกระจกหน้า

หน้าจอควบคุมหลัก 15.6 นิ้ว



ครบครันในทุกสิ่งที่คุณต้องการ^{1,2}

สัมผัสเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย และฟังก์ชันที่ครบครัน ถูกรวมไว้ในรถคันเดียว เพื่อให้คุณได้รับทุกสิ่งที่สำคัญอย่างครบถ้วนตั้งแต่วันแรก



ทุกพื้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อชีวิตที่ลงตัว

- ช่องเก็บของใต้พาดกระโปรงหน้า 102 ลิตร
- ช่องเก็บของใต้เบาะนั่งด้านหลัง 10 ลิตร
- ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ 539 ลิตร (1,640 ลิตรเมื่อพับเบาะ)



จุดยึดอุปกรณ์รอบคัน พร้อมเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์²

- จุดยึดอุปกรณ์เสริมแบบเก๋สวย
- จุดยึดอุปกรณ์เสริมแบบแม่เหล็ก
- จุดยึดอุปกรณ์เสริมบริเวณห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ



ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ: (XPILOT Parking)⁶

- ระบบช่วยจอดแบบกำหนดตำแหน่งจอดเอง
- ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ (APA)
- ระบบช่วยจอดอัตโนมัติจากระยะไกล (RPA)
- ระบบเดินหน้า-ถอยหลังในแนวตรงจากระยะไกล (RVS)




3 Turing AI Chips

- พลังประมวลผล AI 2,250 TOPS
- ประมวลผล AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

XOS 6

- สั่งการด้วยเสียงได้หลากหลายสถานการณ์
- การโต้ตอบที่สันทัดไร้รอยต่อ
- รองรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย



แบตเตอรี่ 71 kWh

- รองรับกำลังการชาร์จแบบกระแสตรงสูงสุด 236 kW⁵
- ชาร์จเร็วจาก 10 - 80% ได้ใน 20 นาที⁵

ถุงลม 7 ตำแหน่ง

1. ภาพรถยนต์ สี ตัวถัง ล้อ อุปกรณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในสื่อฉบับนี้ใช้เพื่อประกอบการโฆษณาและการสื่อสารเท่านั้น โดยอาจเป็นภาพของรุ่นที่จำหน่ายในต่างประเทศหรือรุ่นที่ติดตั้งอุปกรณ์แตกต่างจากรุ่นที่จำหน่ายจริงในประเทศไทย โปรดตรวจสอบรายละเอียด ระบุย่อย และอุปกรณ์มาตรฐานกับผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

2. ภาพบางส่วนอาจแสดงตัวอย่างการติดตั้งหรือการใช้งานอุปกรณ์เสริม เพื่อสาธิตรูปแบบการใช้งานเท่านั้น อุปกรณ์เสริมดังกล่าวอาจไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์ และรถที่จำหน่ายจริงอาจมีเพียงจุดติดตั้งหรือพื้นที่รองรับการติดตั้ง ทั้งนี้ อุปกรณ์เสริมอาจต้องซื้อและติดตั้งเพิ่มเติมแยกต่างหาก

3. ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ (Cd) อ้างอิงผลการทดสอบรถภายใต้สภาวะและผู้ผลิตรายอื่น ค่าที่ได้อาจแตกต่างกันตามรุ่นย่อย ขนาดล้อ ยาง อุปกรณ์เสริม การตั้งค่าตัวรถ และการทดสอบ

4. ระยะทางขึ้นขี้นและอัตราการไหลของน้ำที่ระบุเป็นค่าที่ทดสอบตามมาตรฐาน NEDC ภายใต้สภาวะการทดสอบที่กำหนด ระยะทางขึ้นขี้นจริงอาจแตกต่างกันตามสภาพแบตเตอรี่ สภาพและความเร็วในการขึ้นขี้น จำนวนผู้โดยสาร น้ำหนักบรรทุก การใช้งานระบบปรับอากาศ สภาพอากาศ สภาพถนน การจราจร และปัจจัยอื่น ๆ

5. ระยะเวลาและความเร็วในการชาร์จเป็นค่าที่ได้มาจากการทดสอบที่กำหนด และอาจแตกต่างกันตามกำลังของสถานีชาร์จ ประเภทเครื่องชาร์จ อุปกรณ์ของแบตเตอรี่ ระดับพลังงานคงเหลือ สภาพแบตเตอรี่ ระบบบริหารจัดการพลังงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ

6. ระบบ XPILOT และระบบ Tire Blowout Stability Control เป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เท่านั้น ไม่สามารถทดแทนการควบคุมรถ การตัดสินใจ หรือความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ได้ ผู้ขับขี่ต้องนิยาม ตรวจสอบสภาพแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และพร้อมเข้าควบคุมรถตลอดเวลา ประสิทธิภาพของระบบอาจแตกต่างกันตามสภาพถนน สภาพอากาศ การจราจร สภาพยาง ทัศนวิสัย และข้อจำกัดในการตรวจจบบนระบบ

XPENG L03

STANDARD RANGE PLUS LONG RANGE PLUS LONG RANGE ULTRA

DIMENSION				
Length x Width x Height (mm) ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มิลลิเมตร)		4,650 x 1,920 x 1,600	4,650 x 1,920 x 1,600	4,650 x 1,920 x 1,600
Wheelbase (mm) ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร)		2,850	2,850	2,850
Ground Clearance (mm) ระยะต่ำสุดจากพื้นถึงตัวรถ (มิลลิเมตร)		144	144	144
Kerb Weight (kg) น้ำหนักรถ (กิโลกรัม)		1,870	1,940	1,960
Turning Radius (m) รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)		5.25	5.25	5.25
TECHNICAL INFORMATION				
Battery Type ชนิดของเซลล์แบตเตอรี่		LFP	LFP	LFP
Battery Capacity (kWh) ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)		58	71	71
Electric Driving Range (WLTP) (km) ระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน WLTP (กิโลเมตร)		445	520	480
Energy Consumption (WLTP) (kWh/100 km) อัตราการใช้พลังงานตามมาตรฐาน WLTP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กิโลเมตร)		15.3	16.0	16.4
Electric Driving Range (NEDC) (km) ระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร)		530	600	560
Energy Consumption (NEDC) (kWh/100 km) อัตราการใช้พลังงานตามมาตรฐาน NEDC (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กิโลเมตร)		12.9	13.9	15.0
Drivetrain ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD)	ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD)	ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD)
Total Motor Maximum Power (kW / PS) กำลังมอเตอร์รวมสูงสุด (กิโลวัตต์ / พิกิว)		163 / 222	183 / 249	183 / 249
Total Motor Maximum Torque (N·m) แรงบิดมอเตอร์รวมสูงสุด (นิวตัน-เมตร)		280	280	280
Maximum Speed (km/h) ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)		180	180	180
Maximum AC Charging Power (kW) กำลังในการชาร์จแบบ AC สูงสุด (กิโลวัตต์)		6.6	6.6	6.6
AC Charging Time (5% - 100%) (h) ระยะเวลาในการชาร์จแบบ AC 5% - 100% (ชั่วโมง)		10.0	12.2	12.2
Maximum DC Charging Power (kW) กำลังในการชาร์จแบบ DC สูงสุด (กิโลวัตต์)		193	236	236
DC Charging Time (10% - 80%) (min) ระยะเวลาในการชาร์จแบบ DC 10% - 80% (นาที)		20	20	20
V2L การจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ภายนอก (V2L)		•	•	•
Suspension System ระบบช่วงล่าง (ด้านหน้า / ด้านหลัง)		MacPherson Strut / Five-Link	MacPherson Strut / Five-Link	MacPherson Strut / Five-Link
Alloy Wheel (Inch) ล้ออัลลอย (นิ้ว)		18	18	20
Tire Size ขนาดยาง		225/60R18	225/60R18	245/45R20
INTELLIGENT DRIVING ASSISTANCE SYSTEM				
HARDWARE				
Processor Unit หน่วยประมวลผล		Integrated Machine	Integrated Machine	TURING AI Chip x2
XPILOT DRIVING				
Surrounding Reality Display ระบบจำลองสภาพแวดล้อมภายนอก		•	•	–
Advanced Surrounding Reality Display ระบบจำลองสภาพแวดล้อมภายนอกขั้นสูง		–	–	•
Adaptive Cruise Control (ACC) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)		•	•	•
Lane Centering Control (LCC) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กึ่งกลางเลน (LCC)		•	•	•
Adaptive Turning Cruise (ATC) ระบบช่วยควบคุมรถเข้าโค้งอัตโนมัติแบบแปรผัน (ATC)		•	•	•
Active Lane Change (ALC) ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ (ALC)		–	–	•
Speed Assist System (SAS) ระบบช่วยเหลือการปรับความเร็วอัตโนมัติ (SAS)		•	•	•
Traffic Sign Recognition (TSR) ระบบอ่านป้ายสัญญาณจราจร (TSR)		•	•	•
XPILOT PARKING				
Auto Parking Assist (APA) ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ (APA)		•	•	•
Customized Auto Parking ระบบช่วยจอดแบบกำหนดตำแหน่งจอดเอง		–	–	•
Remote Parking Assist (RPA) ระบบช่วยจอดอัตโนมัติจากระยะไกล (RPA)		•	•	•
Remote Vehicle Summon (RVS) ระบบเรียกนำ-ถอยหลังในโหมดรถจากระยะไกล (RVS)		•	•	•
360° Camera with Underbody View Simulation กล้อง 360 องศา พร้อมจำลองการมองเห็นใต้ท้องรถ		•	•	•
XPILOT SAFETY				
Drive Video Recorder (DVR) กล้องบันทึกวิดีโอการขับขี่ (DVR)		•	•	•
Automatic Emergency Braking (AEB) ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)		•	•	•
Front Vehicle Distance Monitoring (FDM) ระบบตรวจสอบระยะห่างด้านหน้า (FDM)		•	•	•
Forward Collision Warning (FCW) ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW)		•	•	•
Front Cross Traffic Alert (FCTA) ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหน้า (FCTA)		•	•	•
Blind Spot Detection and Warning (BSD) ระบบช่วยตรวจสอบและเตือนเมื่อมีรถในจุดบอด (BSD)		•	•	•
Door Open Warning (DOW) ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนขณะเปิดประตู (DOW)		•	•	•
Blind Spot View (BSV) ระบบแสดงภาพมุมมองในจุดบอด (BSV)		–	–	•
Lane Departure Warning (LDW) ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)		•	•	•
Lane Departure Prevention (LDP) ระบบช่วยป้องกันไม่ให้รถออกนอกเลน (LDP)		•	•	•
Lane Keeping Assist (LKA) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)		•	•	•
Emergency Lane Keeping (ELK) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนฉุกเฉิน (ELK)		•	•	•
Rear Collision Warning (RCW) ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการโดนชนด้านหลัง (RCW)		•	•	•
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง (RCTA)		•	•	•
INTELLIGENT COCKPIT				
HARDWARE				
Processor Unit หน่วยประมวลผล		MT8676	MT8676	TURING AI Chip + MT8676
Central Control Screen (Inch) หน้าจอควบคุมหลัก (นิ้ว)		15.6	15.6	15.6
Digital Dashboard (Inch) มาตรวัดแบบดิจิทัล (นิ้ว)		8.88	8.88	8.88
Windshield Head-up Display (W-HUD) หน้าจอแสดงผลบนกระจกบังลมหน้า		•	•	•
SOFTWARE				
Wireless Apple CarPlay / Android Auto Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย		•	•	•
Vehicle OTA Update Service บริการการอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์ (OTA)		•	•	•
Mobile App Bluetooth Key ระบบกุญแจบลูทูธผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ		•	•	•
Mobile App Remote Control ระบบควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ		•	•	•
4-Zone Continuous Voice Assistant ระบบผู้ช่วยเสียงงานต่อเนื่องแบบ 4 โซน		•	•	•
XPENG App Store		•	•	•

XPENG L03

STANDARD RANGE PLUS LONG RANGE PLUS LONG RANGE ULTRA

EXTERIOR			
LED Headlights with Intelligent High Beam ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำอัจฉริยะ	*	*	*
Auto On/Off Headlight ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ	*	*	*
Headlight Height Adjustment ไฟหน้าปรับระดับได้	*	*	*
Cornering Light ไฟส่องสว่างขณะเลี้ยว	*	*	*
Rain Sensing Auto Wiper ระบบเปิดน้ำฝนอัตโนมัติ	*	*	*
Panoramic Glass Roof with Heat Insulation หลังคากระจกแบบพาโนรามาพร้อมการเคลือบกันความร้อน	*	*	*
Electric Tailgate ฝาท้ายแบบไฟฟ้า	*	*	*
Frameless Door Windows กระจกประตูแบบไร้ขอบ	*	*	*
Rear Door Window/Windshield Privacy Glass กระจกประตูหลังและกระจกหลังแบบ Privacy	*	*	*
Front Trunk ช่องเก็บของใต้ฝากระโปรงหน้า	*	*	*
INTERIOR			
50 W Air-Cooled Mobile Phone Wireless Charger ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายขนาด 50 วัตต์ พร้อมระบบระบายความร้อน	*	*	*
1/4-Inch Threaded Accessory Mounts จุดยึดอุปกรณ์เสริมแบบเกลียว 1/4 นิ้ว	*	*	*
Concealed Magnetic Accessory Mounts จุดยึดอุปกรณ์เสริมแบบแม่เหล็กซ่อนรูป	*	*	*
Trunk Floor Lashing Anchors จุดยึดสายการระบรัดบนพื้นห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ	*	*	*
Trunk Cargo Cover แผ่นบังส้นการท้ายรถ	*	*	*
Tailgate Hooks ตะขอเนกประสงคที่ฝาท้าย	*	*	*
Flexible Trunk Hooks ตะขอเนกประสงคบริเวณห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ	*	*	*
Microfiber Capacitive Steering Wheel พวงมาลัยหุ้มไมโครไฟเบอร์แบบตรวจจึการสัมผัส	*	*	*
Synthetic Leather Seat Material วัสดุเบาะนั่งแบบหนังสังเคราะห์	*	*	*
Power-Adjustable Front Seats เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า	*	*	*
4-Way Power-Adjustable Front Seats Lumbar Support ที่ดันหลังบริเวณเบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง	*	*	*
Front Seats Heating and Ventilating Function ฟังก์ชันอุ่นและระบายอากาศเบาะนั่งผู้ขับขี่	*	*	*
Front Seats Massage Function ฟังก์ชันนวดเบาะนั่งผู้ขับขี่	-	-	*
Front Seats Position Memory and Welcome Function ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะพร้อมฟังก์ชันต้อนรับ	*	*	*
Adjustable Rear Seat Backrest พนักพิงเบาะนั่งด้านหลังปรับระดับได้	*	*	*
40:20:40 Split-Folding Rear Seat Backrest พนักพิงเบาะนั่งด้านหลังแยกพับได้แบบ 40:20:40	*	*	*
Storage Box under Rear Seat ช่องเก็บของใต้เบาะนั่งด้านหลัง	*	*	*
COMFORT AND SAFETY			
COMFORTABLE SENSORY EXPERIENCE			
256 Colors Ambient Light ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารปรับได้ 256 สี	*	*	*
XOPERA Surround Sound System ระบบเครื่องเสียง XOPERA Surround Sound	*	*	*
Number of Speakers (Including Driver Headrest Speakers) จำนวนลำโพง (รวมพนักพิงศีรษะผู้ขับขี่)	11	11	20
Road Noise Cancellation (RNC) ระบบลดเสียงรบกวนจากพื้นถนน (RNC)	-	-	*
Intelligent Dual-Zone Constant Temperature Control ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ 2 โซน	*	*	*
Rear Passenger Air Outlet ช่องปรับอากาศผู้โดยสารด้านหลัง	*	*	*
COMPREHENSIVE SAFETY			
Driver State Monitoring (DSM) ระบบตรวจสถานะผู้ขับขี่ (DSM)	*	*	*
Occupant Monitoring Sensor (OMS) กล้องส่องผู้โดยสาร (OMS)	-	-	*
Tire Blowout Stability Control ระบบช่วยควบคุมความเสถียรภาพเมื่อยางสูญเสียแรงดันฉับพลัน	*	*	*
Driver and Front Passenger Airbags ถุงลมนิรภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า	*	*	*
Front Center Airbag ถุงลมนิรภัยตรงกลางด้านหน้า	*	*	*
Front Side Airbags ถุงลมนิรภัยด้านข้างเบาะนั่งผู้ขับขี่	*	*	*
Side Curtain Airbags ่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง	*	*	*
Rear Seat ISOFIX Child Seat Interfaces จุดยึด ISOFIX เบาะนั่งด้านหลัง	*	*	*
Tire Pressure Monitoring System ระบบตรวจสอบและแสดงแรงดันลมยาง	*	*	*

Exterior



Phantom Purple
(เฉพาะ Long Range Plus และ Long Range Ultra)



Midnight Black



Rock Gray



Arctic White

Interior



Dark Gray

Wheel



18-inch Wheel
(เฉพาะ Standard Range Plus และ Long Range Plus)



20-inch Wheel
(เฉพาะ Long Range Ultra)

XPENG ทุกคัน มาพร้อมกับ

- ประกันคุณภาพแบตเตอรี่ HV และมอเตอร์ขับเคลื่อน 8 ปี หรือ 160,000 กม. (อย่างไร้ข้อจำกัดถึงทั้งข้อ)
- ประกันคุณภาพสินค้า 5 ปี หรือ 120,000 กม. (อย่างไร้ข้อจำกัดถึงทั้งข้อ)
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบฟรีเมื่อ 24 ชม. 5 ปี

ติดตาม XPENG

- f /XPENGThailandOfficial
- @ /xpengthailandofficial
- /@xpeng.thailand.official
- /@XPENGThailand
- /www.xpeng.co.th

หมายเหตุ

● = มี / - = ไม่มี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระยะทางวิ่งและอัตราการใช้พลังงานเป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบขั้นสุดท้าย

The information regarding driving range and energy consumption is preliminary and is currently undergoing final testing.

อุปกรณ์บางชิ้นที่จำหน่ายอาจแตกต่างกันไป บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดเรื่องรายละเอียด, สเปก และรุ่น ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่จัดอยู่ในความรับผิดชอบในกรณีที่มีการผิดพลาดจากการพิมพ์

XPENG Thailand reserves the right to change all information, specifications and illustrations without prior notice and is not responsible for typographical errors.

1526³
XPENG CALL CENTER